

In conformità al Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui Dispositivi di Protezione Individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio

**A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico – CIMAC Laboratories**  
**Organismo Notificato N° 0465**

rilascia a:

Fabbricante  
**KANAM LATEX INDUSTRIES PVT. LTD.**  
**12/67C ANANTHANADARKUDY,**  
**ASARIPALLAM P.O., NAGERCOIL 629, 201,**  
**KANYAKUMARI DISTRICT**  
**TAMIL NADU**

Mandatario/Distributore  
**GARDENING - SRL**  
**VIA B. BOSCO 15/10**  
**16121 GENOVA**

**RELAZIONE DI PROVA - MODULO C2**  
**N° G-124-03429-20-00446C**

al seguente modello di dispositivo di protezione individuale:

**Modello /Articolo:** Guanto di protezione contro i rischi chimici e microrganismi art. "CHR"  
**Categoria di protezione:** III

Guanto di protezione contro rischi chimici e microrganismi conforme alle norme armonizzate (\*)  
EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016

**Rif. Certificato di esame UE di tipo n. G-124-03429-20 del 10/06/2020**

**Foto modello base**



**Data di prima emissione: 22/12/2020**  
**Data revisione:**  
**Data di scadenza: 22/12/2021**

Responsabile Tecnico  
**Giuseppe Bellotti**

**RELAZIONE DI PROVA n. G-124-03429-20-00446C del 22/12/2020 - Pagina: 1 di 3 2020\2630-1**

**A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico – CIMAC Laboratories**  
CF e PIVA 07199040150 – REG. Imprese n° 229059 Trib. Di Milano – REA n° 1147818  
Tel. 0381.84722 – Fax. 0381.73393 – email: [info@cimac.it](mailto:info@cimac.it) – web: [www.cimac.it](http://www.cimac.it)  
Sede Legale:  
Via Alberto Riva Villasanta, 3  
20145 Milano - ITALY

Sede Operativa:  
Via Aguzzafame, 60/b  
27029 Vigevano (PV) - ITALY

**Descrizione Modello:** Guanto a 5 dita

**Composizione:** Lattice

**Spessore medio:** 0,16 mm

**Marchio del fabbricante** GARDENING

**Lavorazione:** immersione

**Gamma taglie:** DA 6 A 9

| Livelli di protezione                                                                                                         |  | TIPO C       |                                  | Livello |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------------------------------|---------|--------|
| EN 420:2003+A1:2009                                                                                                           |  | Destrezza    |                                  | 5       |        |
| EN 16523-1:2015                                                                                                               |  | Permeazione  | Sostanza                         | livello | Codice |
|                                                                                                                               |  |              | Sodio idrossido soluzione al 40% | 6       | K      |
| EN 374-4:2013                                                                                                                 |  | Degradazione | Sostanza                         | %       | Codice |
|                                                                                                                               |  |              | Sodio idrossido soluzione al 40% | 26.6    | K      |
| Il presente guanto fornisce protezione contro virus, batteri e funghi, secondo quanto indicato nella norma EN ISO 374-5:2016. |  |              |                                  |         |        |

**Prove** Sulla base dei risultati ottenuti nel seguente Rapporto di Prova è possibile affermare che il DPI è conforme al tipo descritto nel relativo certificato di esame UE del tipo Modulo B e soddisfa i requisiti applicabili del Regolamento 2016/425:

CIMAC RP 2020\2630-1-RP-1 del 21/12/2020

## Marcatura

Marchio CE



0465

Nome del Fabbricante con indirizzo completo

Codice articolo

Norme armonizzate di riferimento datate e requisiti di sicurezza

Pittogrammi normalizzati e relativi codici



Simboli di manutenzione

Mese e anno di fabbricazione

Taglia

Lotto

Richiamo alla lettura della Nota informativa



(\*) Un DPI conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 2016/425.

**Condizioni di validità:** La validità della presente Relazione di prova è subordinata alle attività di sorveglianza previste dal Regolamento 2016/425, da attuarsi entro 12 mesi dalla data di emissione sotto riportata. Le norme applicate sono quelle in vigore alla data di emissione riportata sulla presente relazione di prova. Tutte le modifiche apportate al modello ed ai materiali e al luogo di fabbricazione, oggetto della presente relazione di prova UE dovranno essere segnalate ed approvate da CIMAC. La presente relazione di prova UE può essere riprodotta integralmente; la copia deve essere fedele, leggibile (se di formato ridotto) e deve contenere la dicitura in grassetto "COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE". La relazione di prova deve essere conservata dal fabbricante per essere esibito, a richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.

RELAZIONE DI PROVA n. G-124-03429-20-00446C del 22/12/2020 - Pagina: 3 di 3 2020\2630-1

**A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico – CIMAC Laboratories**

CF e PIVA 07199040150 – REG. Imprese n° 229059 Trib. Di Milano – REA n° 1147818

Tel. 0381.84722 – Fax. 0381.73393 – email: [info@cimac.it](mailto:info@cimac.it) – web: [www.cimac.it](http://www.cimac.it)

Sede Legale:

Via Alberto Riva Villasanta, 3  
20145 Milano - ITALY

Sede Operativa:

Via Aguzzafame, 60/b  
27029 Vigevano (PV) - ITALY